

협성대학교 CCTV 모델,장소,녹화방식 및 촬영범위

작성일자 :2023년 3월

수량	건명	건물수량	모델명	화소	설치장소	녹화방식	촬영범위	설치년도
1	여제관	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(1층우측로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
2		2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(1층좌측로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
3		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(1층중앙로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
4		4	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(4층연결통로)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
5		5	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(ev1)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
6		6	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(ev2)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
7		7	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(ev앞)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
8		8	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(문서고안쪽)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
9		9	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(문서고입구)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
10		10	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(좌측로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
11		11	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	글로벌경영관(중앙로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
12		12	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	글로벌경영관(경영관뒤편)	CLOUD	글로벌경영관 도로	2019년3월
13	정문	1	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	정문(계단방향)	CLOUD	정문 도로	2019년3월
14		2	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	정문(식수대방향)	CLOUD	정문 도로	2019년3월
15		3	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	정문(외곽)	CLOUD	정문 도로	2019년3월
16		4	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	정문(우측)	CLOUD	정문 도로	2019년3월
17		5	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	정문(좌측)	CLOUD	정문 도로	2019년3월
18	도서관	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	도서관(1층로비중앙기둥)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
19		2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	도서관(3층열람실)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
20		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	도서관(2층멀티미디어실)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
21		4	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	도서관(2층멀티미디어실뒤)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
22		5	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	도서관(3층대학원열람실)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
23		6	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	도서관(3층로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
24		7	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	도서관(3층열람실뒤쪽)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
25		8	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	도서관(3층열람실모서리)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
26		9	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	도서관(4층복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
27		10	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	도서관(4층옥외벽면)	CLOUD	4층 옥상	2019년3월
28		11	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	도서관(3층별치)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
29	국제교류센터	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	국제교류센터(1층정문좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
30		2	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	국제교류센터(2층벽체)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
31		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	국제교류센터(2층복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
32	웨슬리칼리지	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리칼리지융합관(1층복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
33	인문사회관	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	본관(1층방풍실우측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
34		2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	본관(1층방풍실좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월

35		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	본관(1층후문)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
36		4	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	본관(2층ev앞)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
37		5	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	본관(3층ev앞)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
38		6	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	본관(7층관장실)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
39		7	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	본관(ev1)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
40		8	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	본관(ev2)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
41		9	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	본관(가로등)	CLOUD	인문사회관 도로	2019년3월
42		10	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	본관(대강당외벽)	CLOUD	인문사회관 도로	2019년3월
43		11	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	본관(협성문화관)	CLOUD	인문사회관 도로	2019년3월
44	2생활관	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(1층우측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
45		2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(1층좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
46		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(2층우측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
47		4	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(2층좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
48		5	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(2층중앙)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
49		6	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(3층우측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
50		7	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(3층좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
51		8	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(3층중앙)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
52		9	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(4층좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
53		10	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(4층중앙)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
54		11	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	2생활관(본관후면)	CLOUD	제2생활관 도로	2019년3월
55		12	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(식당안휴게실)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
56		13	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(옥상)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
57		14	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	2생활관(외곽정면)	CLOUD	제2생활관 도로	2019년3월
58		15	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	2생활관(외곽후면)	CLOUD	제2생활관 도로	2019년3월
59		16	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	2생활관(주출입문)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
60	산학협력관	1	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	산학협력관(1생활관정문)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
61		2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	산학협력관(1층로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
62		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	산학협력관(2층좌측끝)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
63		4	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	산학협력관(건물우측측면)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
64		5	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	산학협력관(우측비상계단)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
65	1생활관	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(1층남자계단)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
66		2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(1층남자복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
67		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(1층로비정면)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
68		4	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(1층로비후면)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
69		5	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(1층여자복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
70		6	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(2층남자계단)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
71		7	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(2층남자복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
72		8	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(2층여자복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
73		9	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(3층남자계단)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
74		10	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(3층남자복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
75		11	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(3층여자복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월

76		12	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(4층남자계단)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
77		13	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(4층남자복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
78		14	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(4층여자복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
79		15	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(4층중앙계단)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
80		16	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(지하계단출입문)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
81		17	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	1생활관(지하식당출입문)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
82	예술관	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(1층로비우측복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
83		2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(1층로비주출입문)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
84		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(2층ev출)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
85		4	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(2층우측복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
86		5	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(2층좌측복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
87		6	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(ev)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
88		7	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(ev2)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
89		8	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(ev도어)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
90		9	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(지하연결통로)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
91		10	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술관(콘서트출입구)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
92	웨슬리관	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(1층로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
93		2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(1층정문로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
94		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(1층후문)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
95		4	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(3층복도)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
96		5	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(3층복도2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
97		6	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(4층복도1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
98		7	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(4층복도좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
99		8	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(4층옥담방풍실)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
100		9	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(4층중앙)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
101		10	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(ev1)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
102		11	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	웨슬리관(ev2)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
103		12	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	웨슬리관(주차장1)	CLOUD	웨슬리관 주차장	2019년3월
104		13	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	웨슬리관(주차장2)	CLOUD	웨슬리관 주차장	2019년3월
105		14	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	웨슬리관(주차장3)	CLOUD	웨슬리관 주차장	2019년3월
106		15	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	웨슬리관(주차장4)	CLOUD	웨슬리관 주차장	2019년3월
107	학생회관	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(1층 식당 비상구)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
108		2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(1층ev앞)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
109		3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(1층식당입구)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
110		4	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(1층식당중앙)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
111		5	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(2층우측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
112		6	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(2층좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
113		7	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(3층ev앞)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
114		8	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(3층우측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
115		9	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(4층ev앞)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
116		10	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(4층우측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월

117		11	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(5층ev)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
118		12	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(5층기사대기실앞)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
119		13	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(5층우측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
120		14	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(b1출입구로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
121		15	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	학생회관(b1취업지원센터2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
122		16	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(ev1)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월	
123		17	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	학생회관(삼거리)	CLOUD	학생회관앞도로	2019년3월	
124		18	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	학생회관(주차장입구기동좌)	CLOUD	학생회관 도로	2019년3월	
125		19	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	학생회관(주차장입구기동우측)	CLOUD	학생회관 주차장	2019년3월	
126		20	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(창의융합사무실)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
127		21	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	학생회관(헬스장입구)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
128	학생회관	22	IPC2125LE-ADF28(40)KM-G (실외형)	200만	학생회관2층(주차장1)	NVR	학생회관 주차장	2023년2월	
129		23	IPC2125LE-ADF28(40)KM-G (실외형)	200만	학생회관2층(주차장2)	NVR	학생회관 주차장	2023년2월	
130		24	IPC2125LE-ADF28(40)KM-G (실외형)	200만	학생회관(헬스장입구)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
131		25	IPC2125LE-ADF28(40)KM-G (실외형)	200만	학생회관B1층(외곽1)	NVR	학생회관 도로	2023년2월	
132		26	IPC2125LE-ADF28(40)KM-G (실외형)	200만	학생회관B1층(외곽2)	NVR	학생회관 도로	2023년2월	
133		27	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관5층(로비우측)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
134		28	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관4층(로비중앙)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
135		29	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관(헬스장내사위장)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
136		30	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관B1층(로비)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
137		31	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관3층(로비중앙)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
138		32	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관1층(로비)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
139		33	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관3층(로비좌측)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
140		34	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관(헬스장내)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
141		35	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관4층(로비좌측)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
142		36	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관5층(로비좌측)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
143		37	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관1층(학생식당내1)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
144		38	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관2층(중앙로비)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
145		39	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관1층(학생식당내2)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
146		40	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관3층(로비우측)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
147		41	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관1층(학생식당내3)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
148		42	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관4층(로비우측)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
149		43	IPC325LE-ADF28(40)K-G (실내형)	200만	학생회관5층(로비중앙)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2023년2월	
150		예술대실습관	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(1층로비)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
151			2	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	예술대실습관(1층야외실습장)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
152			3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(2층우측복도끝)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
153	4		한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(3층우측복도끝)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
154	5		한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(4층우측복도끝)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
155	6		한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(4층좌측복도끝)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
156	7		한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(4층중앙)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	
157	8		한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(5층 좌측복도끝)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월	

158	9	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(5층우측복도끝)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
159	10	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(5층중앙)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
160	11	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	예술대실습관(ev내부)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
161	12	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	예술대실습관(건물앞면벽체)	CLOUD	예술대실습관 도로	2019년3월
162	13	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	예술대실습관(건물우측면벽체)	CLOUD	예술대실습관 도로	2019년3월
163	14	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	예술대실습관(건물우측면벽체)	CLOUD	예술대실습관 도로	2019년3월
164	15	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	예술대실습관(건물좌측면벽체)	CLOUD	예술대실습관 도로	2019년3월
165	16	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	예술대실습관(옥상물탱크실측면)	CLOUD	예술대실습관 옥상	2019년3월
166	17	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	예술대실습관(옥상우측후면)	CLOUD	예술대실습관 옥상	2019년3월
167	18	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	예술대실습관(옥상좌측전면)	CLOUD	예술대실습관 옥상	2019년3월
168	1	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(10층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
169	2	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(10층2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
170	3	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(10층좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
171	4	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(1층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
172	5	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(1층2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
173	6	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(1층3)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
174	7	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(1층4)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
175	8	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(2층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
176	9	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(2층2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
177	10	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(2층3)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
178	11	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(2층4)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
179	12	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(3층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
180	13	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(3층2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
181	14	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(3층3)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
182	15	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(3층4)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
183	16	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(4층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
184	17	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(4층2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
185	18	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(4층3)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
186	19	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(4층4)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
187	20	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(5층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
188	21	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(5층2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
189	22	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(5층3)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
190	23	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(6층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
191	24	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(6층2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
192	25	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(6층3)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
193	26	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(7층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
194	27	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(7층2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
195	28	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(7층3)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
196	29	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(8층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
197	30	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(8층우측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
198	31	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(8층좌측)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월

이공관

199	32	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(9층1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
200	33	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(9층2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
201	34	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(9층3)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
202	35	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(B1-1)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
203	36	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(B1-2)	CLOUD	출입구 및 각 층 복도	2019년3월
204	37	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(ev1)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
205	38	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(ev2)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
206	39	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(ev3)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
207	40	한화테크윈 SND-L6014RN (실내형)	200만	이공관(ev4)	CLOUD	엘레베이터내	2019년3월
208	41	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(옥상우측)	CLOUD	이공관 옥상	2019년3월
209	42	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(옥상좌측)	CLOUD	이공관 옥상	2019년3월
210	43	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장1)	CLOUD	이공관 도로	2019년3월
211	44	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장2)	CLOUD	이공관 도로	2019년3월
212	45	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장3)	CLOUD	이공관 도로	2019년3월
213	46	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장4)	CLOUD	이공관 도로	2019년3월
214	47	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장5)	CLOUD	이공관 도로	2019년3월
215	48	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장6)	CLOUD	이공관 도로	2019년3월
216	49	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장7협력관입구)	CLOUD	이공관 도로	2019년3월
217	50	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장B1비상ev)	CLOUD	이공관 주차장	2019년3월
218	51	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장B1비상ev)	CLOUD	이공관 주차장	2019년3월
219	52	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장B1입구)	CLOUD	이공관 주차장	2019년3월
220	53	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장B1후면)	CLOUD	이공관 주차장	2019년3월
221	54	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(주차장B1후면우측)	CLOUD	이공관 주차장	2019년3월
222	55	한화테크윈 SNO-L6014RN (실외형)	200만	이공관(지하주차장앞면)	CLOUD	이공관 주차장	2019년3월
223	1	IPC-BM2AP-G (실외용)	200만	협성문화관(야외1)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2020년7월
224	2	IPC-DM2AP-W (실내용)	200만	협성문화관(실내1)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2020년7월
225	3	IPC-DM2AP-W (실내용)	200만	협성문화관(실내2)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2020년7월
226	4	IPC-DM2AP-W (실내용)	200만	협성문화관(실내3)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2020년7월
227	5	IPC-BM2AP-G (실외용)	200만	협성문화관(야외2)	NVR	출입구 및 각 층 복도	2020년7월
228	1	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외1)	NVR	교내 외곽	2021년6월
229	2	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외2)	NVR	교내 외곽	2021년6월
230	3	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외3)	NVR	교내 외곽	2021년6월
231	4	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외4)	NVR	교내 외곽	2021년6월
232	5	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외5)	NVR	교내 외곽	2021년6월
233	6	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외6)	NVR	교내 외곽	2021년6월
234	7	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외7)	NVR	교내 외곽	2021년6월
235	8	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외8)	NVR	교내 외곽	2021년6월
236	9	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외9)	NVR	교내 외곽	2021년6월
237	10	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외10)	NVR	교내 외곽	2021년6월
238	11	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외11)	NVR	교내 외곽	2021년6월
239	12	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외12)	NVR	교내 외곽	2021년6월
240	13	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외13)	NVR	교내 외곽	2021년6월

241	14	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외14)	NVR	교내 외곽	2021년6월
242	15	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외15)	NVR	교내 외곽	2021년6월
243	16	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외16)	NVR	교내 외곽	2021년6월
244	17	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외17)	NVR	교내 외곽	2021년6월
245	18	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외18)	NVR	교내 외곽	2021년6월
246	19	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외19)	NVR	교내 외곽	2021년6월
247	20	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외20)	NVR	교내 외곽	2021년6월
248	21	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외21)	NVR	교내 외곽	2021년6월
249	22	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외22)	NVR	교내 외곽	2021년6월
250	23	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외23)	NVR	교내 외곽	2021년6월
251	24	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외24)	NVR	교내 외곽	2021년6월
252	25	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외25)	NVR	교내 외곽	2021년6월
253	26	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외26)	NVR	교내 외곽	2021년6월
254	27	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	교내외곽 (야외27)	NVR	교내 외곽	2021년6월

교내 CCTV 보유 수량	실내용	170
	실외용	84
합 계		254