

협성대학교 CCTV 보유대장

작성일자 :2025년 3월

CCTV설치 현황 기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31

NO	건물명	건물별수량	모델명	화소	설치장소	촬영범위	녹화방식	보관일수	설치년도
1	인문사회관	1	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	대강당 외벽	주차구역(장애인)	NVR	30일	2024년12월
2		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	대강당 로비	강당 출입문,계단	NVR	30일	2024년12월
3		3	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	인사대 1층 화장실 외벽	협성문화관 전체	NVR	30일	2024년12월
4		4	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	본관 로비-1	출입문 외부	NVR	30일	2024년12월
5		5	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	본관 로비-2	출입문 내부	NVR	30일	2024년12월
6		6	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	인사대 1층 출입구	출입문 내부	NVR	30일	2024년12월
7		7	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	인사대 시설관재팀 앞	복도(외부출입문)	NVR	30일	2024년12월
8		8	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	인사대 1층 비상계단	계단(대강당)	NVR	30일	2024년12월
9		9	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	본관 2층	전산실 출입문	NVR	30일	2024년12월
10		10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	본관 3층 복도-1	인사대 복도	NVR	30일	2024년12월
11		11	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	본관 3층 복도-2	계단	NVR	30일	2024년12월
12		12	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	본관 3층 복도-3	총장실	NVR	30일	2024년12월
13		13	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	본관 4층 복도	계단, 브리치 통로	NVR	30일	2024년12월
14		14	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	본관 6층 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
15		15	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	본관 7층 복도	박물관	NVR	30일	2024년12월
16		16	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	인사대 6층 외벽	협성문화관 입구	NVR	30일	2024년12월
17		17	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기-1	내부	NVR	30일	2024년12월
18		18	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기-2	내부	NVR	30일	2024년12월
19		19	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상 -1	대강당앞 도로	NVR	30일	2021년06월
20		20	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-2	운동장	NVR	30일	2021년06월
21		21	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-3	경영관앞 도로	NVR	30일	2021년06월
22	글로벌경영관	1	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	200만	B1층 자율전공학부 휴게실입구 외벽	출입구 및 광장	NVR	30일	2024년12월
23		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	B1층 중앙계단 로비	출입문	NVR	30일	2024년12월
24		3	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 중앙로비	출입문	NVR	30일	2024년12월
25		4	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 행정사무실 앞	엘리베이터홀 및 출입문	NVR	30일	2024년12월
26		5	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 복도	출입문	NVR	30일	2024년12월
27		6	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	좌측 1층 로비-1	행정사무실 출입문	NVR	30일	2024년12월
28		7	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	좌측 1층 로비-2	출입문	NVR	30일	2024년12월
29		8	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	우측 1층 로비	출입문	NVR	30일	2024년12월
30		9	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	우측 1층 사무실	출입문	NVR	30일	2024년12월
31		10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	우측 1층 사무실내 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
32		11	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기-1	내부	NVR	30일	2024년12월
33		12	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기-2	내부	NVR	30일	2024년12월
34		13	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 뒷편 외부벽면	2생활관 측면 출입문	NVR	30일	2024년12월
35		14	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 복도-1	우측복도	NVR	30일	2024년12월
36		15	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 복도-2	좌측복도	NVR	30일	2024년12월
37		16	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 복도-1	우측복도	NVR	30일	2024년12월
38		17	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 복도-2	좌측복도	NVR	30일	2024년12월
39		18	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 복도-1	우측복도	NVR	30일	2024년12월
40		19	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 복도-2	좌측복도	NVR	30일	2024년12월
41		20	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 우측 계단 앞	예·실습관 출구브리치	NVR	30일	2024년12월
42		21	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 복도-1	우측복도	NVR	30일	2024년12월
43		22	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 복도-2	좌측복도	NVR	30일	2024년12월
44		23	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	5층 우측 외벽	침묵계단	NVR	30일	2021년06월
45		24	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상	축구장	NVR	30일	2021년06월
46	예술대실습관	1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 로비	출입문	NVR	30일	2024년12월
47		2	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 좌측 외벽-1	비상계단	NVR	30일	2024년12월
48		3	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 좌측 외면-2	주차장	NVR	30일	2024년12월
49		4	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 우측 외면	침묵계단	NVR	30일	2024년12월
50		5	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 우측 건물뒷면	건물뒷쪽	NVR	30일	2024년12월
51		6	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 건물 우측 통로(야외실습장)	이공관 좌측 출입문	NVR	30일	2024년12월
52		7	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기	내부	NVR	30일	2024년12월
53		8	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 우측 복도 끝	복도	NVR	30일	2024년12월
54		9	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 우측 복도 끝	복도	NVR	30일	2024년12월
55		10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 중앙 홀	승강기 홀	NVR	30일	2024년12월
56		11	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
57		12	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
58		13	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 중앙 홀	승강기 홀	NVR	30일	2024년12월
59		14	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
60		15	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
61		16	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥탑-1	좌측 비상계단	NVR	30일	2024년12월
62		17	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥탑-2	우측 실외기	NVR	30일	2024년12월
63	3호관	1	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	B2 헬스장	내부	NVR	30일	2023년02월
64		2	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	B2 헬스장 출입문	출입문(내부)	NVR	30일	2023년02월
65		3	IPC2125LE-ADF40KM-G (실외형)	500만	B2 헬스장 외벽	우측 비상계단	NVR	30일	2023년02월
66		4	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	B1 출입문 로비	로비 전체	NVR	30일	2023년02월
67		5	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기	내부	NVR	30일	2024년12월

68		6	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	B1 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
69		7	IPC2125LE-ADF40KM-G (실외형)	500만	B1출입문 외벽(왼쪽)	삼거리	NVR	30일	2023년02월
70		8	IPC2125LE-ADF40KM-G (실외형)	500만	B1 출입문 외벽(오른쪽)	삼거리	NVR	30일	2023년02월
71		9	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	B1 오른쪽 외벽	삼거리	NVR	30일	2024년12월
72		10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 학생식당 입구	복도/홀	NVR	30일	2024년12월
73		11	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	1층 엘리베이터 홀	복도/홀	NVR	30일	2023년02월
74		12	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	1층 학생식당 내부-1	좌측 창가 -1	NVR	30일	2023년02월
75		13	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	1층 학생식당 내부-2	좌측 창가 -2	NVR	30일	2023년02월
76		14	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	1층 학생식당 내부-3	우측 창가	NVR	30일	2023년02월
77		15	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 우측 비상계단	계단	NVR	30일	2024년12월
78		16	IPC2125LE-ADF40KM-G (실외형)	500만	2층 주차장-1	출입구 및 광장	NVR	30일	2023년02월
79		17	IPC2125LE-ADF40KM-G (실외형)	500만	2층 주차장-2	주차장	NVR	30일	2023년02월
80		18	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	2층 승강기 홀	승강기홀, 계단	NVR	30일	2023년02월
81	학생회관	19	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 우측 복도	우측 복도 출입문	NVR	30일	2024년12월
82		20	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	3층 복도-1	복도 -비상계단 방향	NVR	30일	2023년02월
83		21	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 복도-2	복도 - 승강기홀 방향	NVR	30일	2024년12월
84		22	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	3층 복도-3	좌측 복도	NVR	30일	2023년02월
85		23	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	3층 복도-4	3층 화장실옆 홀	NVR	30일	2023년02월
86		24	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	4층 복도-1	복도 -비상계단 방향	NVR	30일	2023년02월
87		25	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 복도-2	복도 - 승강기홀 방향	NVR	30일	2024년12월
88		26	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	4층 복도-3	좌측 복도	NVR	30일	2023년02월
89		27	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	4층 복도-4	4층 화장실옆 홀	NVR	30일	2023년02월
90		28	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	5층 복도-1	복도 -비상계단 방향	NVR	30일	2023년02월
91		29	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 복도-2	복도 - 승강기홀 방향	NVR	30일	2024년12월
92		30	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	5층 복도-4	복도 출입문	NVR	30일	2023년02월
93		31	IPC325LE-ADF28K-G (실내형)	500만	5층 복도-5	5층 화장실옆 홀	NVR	30일	2023년02월
94		32	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상-1	예수관 삼거리	NVR	30일	2024년12월
95		33	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-2	웨슬리관 방항도로	NVR	30일	2021년06월
96		34	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-3	웨슬리관 계단	NVR	30일	2021년06월
97		35	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-4	예수관 방항 삼거리	NVR	30일	2021년06월
98		36	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상-5	주차장/계단	NVR	30일	2024년12월
99		1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	B1복도	복도	NVR	30일	2024년12월
100		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기-1	좌측(내부)	NVR	30일	2024년12월
101		3	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기-2	우측(내부)	NVR	30일	2024년12월
102		4	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기-3	비상용(내부)	NVR	30일	2024년12월
103		5	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	승강기-4	전망용(내부)	NVR	30일	2024년12월
104		6	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	주차장-1	출입구 진행방향	NVR	30일	2024년12월
105		7	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	주차장-2	전기실 방향	NVR	30일	2024년12월
106		8	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	주차장-3	전기실앞 출구	NVR	30일	2024년12월
107		9	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	주차장-4	출구방향	NVR	30일	2024년12월
108		10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
109		11	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
110		12	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
111		13	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 전시실	실내	NVR	30일	2024년12월
112		14	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
113		15	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 좌측 복도	204호 방향	NVR	30일	2024년12월
114		16	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 우측 복도	201호 방향	NVR	30일	2024년12월
115		17	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 203호 복도	강의실 방향	NVR	30일	2024년12월
116		18	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
117		19	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 좌측 복도	국제회의실 방향	NVR	30일	2024년12월
118		20	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 우측 복도	301호 방향	NVR	30일	2024년12월
119		21	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 303호 복도	강의실 방향	NVR	30일	2024년12월
120		22	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
121	이공관	23	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
122		24	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
123		25	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
124		26	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
125		27	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
126		28	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	6층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
127		29	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	6층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
128		30	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	6층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
129		31	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	7층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
130		32	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	7층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
131		33	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	7층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
132		34	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	8층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
133		35	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	8층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
134		36	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	8층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
135		37	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	9층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
136		38	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	9층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
137		39	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	9층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
138		40	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	10층 엘리베이터 홀	엘리베이터 로비	NVR	30일	2024년12월
139		41	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	10층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
140		42	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	10층 우측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월

141		43	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상 좌측	실외기	NVR	30일	2024년12월
142		44	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상 우측	실외기	NVR	30일	2024년12월
143	국제교류센터	1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 입구	출입문	NVR	30일	2024년12월
144		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 로비	입학홍보과 복도	NVR	30일	2024년12월
145		3	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 계단 앞	복도	NVR	30일	2024년12월
146		4	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
147		5	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	2층 벽면	비상계단	NVR	30일	2024년12월
148		6	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	2층 벽면(계단 옆)	창의융합관 쪽	NVR	30일	2024년12월
149	웨슬리관	1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	경비실쪽 - 1층 로비	출입문	NVR	30일	2024년12월
150		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	경비실쪽 - 엘리베이터	내부	NVR	30일	2024년12월
151		3	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 좌측 출입문 앞	출입문/계단	NVR	30일	2024년12월
152		4	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	채플실 - 엘리베이터	내부	NVR	30일	2024년12월
153		5	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	채플실앞 로비	로비	NVR	30일	2024년12월
154		6	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 엘리베이터 앞	복도	NVR	30일	2024년12월
155		7	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 복도-1	왼쪽	NVR	30일	2024년12월
156		8	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 복도-2	오른쪽	NVR	30일	2024년12월
157		9	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 복도-1	왼쪽	NVR	30일	2024년12월
158		10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 복도-2	오른쪽	NVR	30일	2024년12월
159		11	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 엘리베이터 앞	로비(경비실쪽)	NVR	30일	2024년12월
160		12	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-1	풋살경기장쪽	NVR	30일	2021년06월
161		13	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-2	주차장-1	NVR	30일	2021년06월
162		14	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-3	주차장-2	NVR	30일	2021년06월
163		15	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-4	건물사이 통로	NVR	30일	2021년06월
164		16	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상-5	쓰레기집하장 주차	NVR	30일	2021년06월
165	1생활관	1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	B1 식당 출입구	출입문(야외방향)	NVR	30일	2024년12월
166		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	B1 식당 계단	출입문	NVR	30일	2024년12월
167		3	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 로비-1	출입문	NVR	30일	2024년12월
168		4	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 로비-2	내부계단	NVR	30일	2024년12월
169		5	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 여학생 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
170		6	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 남학생 복도-1	복도	NVR	30일	2024년12월
171		7	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 남학생 복도-2	비상계단	NVR	30일	2024년12월
172		8	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 여학생 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
173		9	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 남학생 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
174		10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 여학생 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
175		11	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 남학생 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
176		12	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 여학생 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
177		13	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 남학생 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
178		14	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	옥상 입구	옥상출입문	NVR	30일	2024년12월
179	산학협력관	1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 로비	출입문	NVR	30일	2024년12월
180		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 우측 계단	출입문	NVR	30일	2024년12월
181		3	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 좌측 외벽	1생활관 출입문	NVR	30일	2024년12월
182		4	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 우측 외벽-1	실외기	NVR	30일	2024년12월
183		5	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	1층 우측 외벽-2	예술관 출입문	NVR	30일	2024년12월
184		6	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
185		7	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	2층 좌측 뒷 외벽	생활관 울타리	NVR	30일	2024년12월
186		8	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	2층 전면 좌측 외벽	주차장	NVR	30일	2021년06월
187		9	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	2층 전면 우측 외벽	주차장	NVR	30일	2021년06월
188		1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	B1 로비 측면 복도	출입문/로비	NVR	30일	2024년12월
189	2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	엘리베이터-1	내부	NVR	30일	2024년12월	
190	3	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	엘리베이터-2	내부	NVR	30일	2024년12월	
191	4	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	B1 좌측 복도-1	복도	NVR	30일	2024년12월	
192	5	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	B1 좌측 복도-2	산단쪽 통로 출입문	NVR	30일	2024년12월	
193	6	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 복도-1	좌측 복도	NVR	30일	2024년12월	
194	7	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 복도-2	로비/출입문	NVR	30일	2024년12월	
195	8	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 복도-3	우측 복도	NVR	30일	2024년12월	
196	9	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 복도-1	좌측 복도	NVR	30일	2024년12월	
197	10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 복도-2	엘리베이터 홀	NVR	30일	2024년12월	
198	11	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 복도-3	우측 복도	NVR	30일	2024년12월	
199	12	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 엘리베이터 홀	홀	NVR	30일	2024년12월	
200	13	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 엘리베이터 홀	홀	NVR	30일	2024년12월	
201	14	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	5층 엘리베이터 홀	홀	NVR	30일	2024년12월	
202	15	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상 좌측 외벽	산단 건물 뒤쪽	NVR	30일	2024년12월	
203	도서관	1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 로비-1	계단/입구문	NVR	30일	2024년12월
204		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 로비-2	출입문	NVR	30일	2024년12월
205		3	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	문서고	내부	NVR	30일	2024년12월
206		4	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	우측 비상출입문	출입문	NVR	30일	2024년12월
207		5	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 좌측 열람실-1	내부	NVR	30일	2024년12월
208		6	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 우측 열람실-2	내부	NVR	30일	2024년12월
209		7	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 로비	로비	NVR	30일	2024년12월
210		8	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 도서관-1	우측 내부	NVR	30일	2024년12월
211		9	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 도서관-2	우측 중앙 내부	NVR	30일	2024년12월
212		10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 도서관-3	칸막이 내부	NVR	30일	2024년12월
213		11	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 도서관-4	창고	NVR	30일	2024년12월

214		12	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	3층 옥상 좌측 외벽	장애인 주차장	NVR	30일	2021년06월
215		13	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
216		14	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	4층 외부	발코니	NVR	30일	2024년12월
217	2생활관	1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 로비	출입문	NVR	30일	2024년12월
218		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 좌측 복도-1	좌측 복도	NVR	30일	2024년12월
219		3	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 우측 복도-1	우측 복도	NVR	30일	2024년12월
220		4	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 중앙계단	계단	NVR	30일	2024년12월
221		5	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 좌측 복도-1	내부	NVR	30일	2024년12월
222		6	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	2층 우측 복도-2	내부	NVR	30일	2024년12월
223		7	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 중앙계단	계단	NVR	30일	2024년12월
224		8	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 좌측 복도-1	내부	NVR	30일	2024년12월
225		9	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	3층 우측 복도-2	내부	NVR	30일	2024년12월
226		10	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 중앙계단앞	외부 출입문	NVR	30일	2024년12월
227		11	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 좌측 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
228		12	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	4층 식당	실내	NVR	30일	2024년12월
229		13	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상 좌측 외벽-1	창고	NVR	30일	2024년12월
230		14	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상 좌측 외벽-2	출입문	NVR	30일	2024년12월
231		15	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상 우측 외벽	건물 뒤쪽	NVR	30일	2024년12월
232	웨슬리창의융합관	1	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 로비	출입문/계단	NVR	30일	2024년12월
233		2	ADT FIC-DW5A1-W (실내형)	500만	1층 복도	복도	NVR	30일	2024년12월
234		3	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상 좌측 외벽-1	국제교류센터	NVR	30일	2021년06월
235		4	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상 좌측 뒷 외벽-2	주차장	NVR	30일	2024년12월
236		5	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	옥상 우측 외벽-3	주차장	NVR	30일	2021년06월
237	교내 외곽	1	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	운동장 주차장앞-1	교내외곽 (야외1)	NVR	30일	2021년06월
238		2	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	운동장 주차장앞-2	교내외곽 (야외2)	NVR	30일	2021년06월
239		3	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	운동장 주차장앞-3	교내외곽 (야외3)	NVR	30일	2021년06월
240		4	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	운동장 주차장앞-4	교내외곽 (야외4)	NVR	30일	2021년06월
241		5	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	운동장 계단-1	교내외곽 (야외5)	NVR	30일	2021년06월
242		6	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	운동장 계단-2	교내외곽 (야외6)	NVR	30일	2021년06월
243		7	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	운동장 계단-3	교내외곽 (야외7)	NVR	30일	2021년06월
244		8	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	족구장 앞-1	교내외곽 (야외8)	NVR	30일	2021년06월
245		9	IPC672LR-AX4DUPKC (실외용)	200만	족구장 앞-2	교내외곽 (야외9)	NVR	30일	2021년06월
246		10	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	웨슬리관 주차장-1	교내외곽 (야외10)	NVR	30일	2024년12월
247		11	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	웨슬리관 주차장-2	교내외곽 (야외11)	NVR	30일	2024년12월
248		12	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	웨슬리관 주차장-3	교내외곽 (야외12)	NVR	30일	2024년12월
249		13	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	웨슬리관 주차장-4	교내외곽 (야외13)	NVR	30일	2024년12월
250		14	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	이공관 삼거리-1	교내외곽 (야외14)	NVR	30일	2024년12월
251		15	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	이공관 삼거리-2	교내외곽 (야외15)	NVR	30일	2024년12월
252	16	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	이공관 주차장앞-1	교내외곽 (야외16)	NVR	30일	2024년12월	
253	17	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	이공관 주차장앞-2	교내외곽 (야외17)	NVR	30일	2024년12월	
254	18	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	이공관 주차장앞-3	교내외곽 (야외18)	NVR	30일	2024년12월	
255	19	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	생활관 방향-1	교내외곽 (야외19)	NVR	30일	2024년12월	
256	20	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	생활관 방향-2	교내외곽 (야외20)	NVR	30일	2024년12월	
257	21	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	본관 앞 도로	교내외곽 (야외21)	NVR	30일	2024년12월	
258	22	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	정문 중앙계단 좌측-1	교내외곽 (야외22)	NVR	30일	2024년12월	
259	23	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	정문 중앙계단 좌측-2	교내외곽 (야외23)	NVR	30일	2024년12월	
260	24	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	정문 주차관제 진입	교내외곽 (야외24)	NVR	30일	2022년08월	
261	25	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	정문 주차관제 출구	교내외곽 (야외25)	NVR	30일	2022년08월	
262	26	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	정문 주차관제 진입	교내외곽 (야외26)	NVR	30일	2022년08월	
263	27	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	정문 주차관제 출구	교내외곽 (야외27)	NVR	30일	2022년08월	
264	정문(경비실)	1	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상-1	버스주차장 방향	NVR	30일	2024년12월
265		2	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상-2	계단광장 앞 도로	NVR	30일	2024년12월
266		3	ADT FIC-BM5A1-G (실외형)	500만	옥상-3	경비실 앞 진출입로	NVR	30일	2024년12월
267	협성문화관	1	IPC-BM2AP-G (실외용)	200만	협성문화관 입구(야외1)	출입문	NVR	30일	2020년07월
268		2	IPC-DM2AP-W (실내용)	200만	협성문화관(실내1)	복도	NVR	30일	2020년07월
269		3	IPC-DM2AP-W (실내용)	200만	협성문화관(실내2)	복도	NVR	30일	2020년07월
270		4	IPC-DM2AP-W (실내용)	200만	협성문화관(실내3)	복도	NVR	30일	2020년07월
271		5	IPC-BM2AP-G (실외용)	200만	협성문화관 좌측(야외2)	주차장	NVR	30일	2020년07월

교내 CCTV 보유 수량							실내용	183
							실외용	88
합 계								271